

Anexo  
**1**  
TABLAS  
ESTADÍSTICAS



ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION		
Esperanza de vida al nacer	Total Hombres Mujeres	OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.5 OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.5 OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.5
Esperanza de vida ajustada en función del estado de salud	Total Hombres Mujeres	OMS 2002, Anexo Estadístico, Cuadro 4 OMS 2002, Anexo Estadístico, Cuadro 4 OMS 2002, Anexo Estadístico, Cuadro 4
Probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 65 años (% de la cohorte)	Hombres Mujeres	PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 8 PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 8
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 n.v.)		OPS 2002b
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1 000 n.v.)		UNICEF 2003, Tabla 1
Razón de mortalidad materna (por 100 000 n.v.)		UNICEF 2003, Tabla 7
Mort. por diarrea en menores de 5 años (por 100 000 hab. de la edad)		OPS 2002a, Cap. 6, Cuadro 21
Mortalidad por neumonía e influenza en menores de 5 años (por 100 000 hab. de la edad)		OPS 2002a, Cap. 6, Cuadro 21
Mortalidad por enfermedades transmisibles (tasa ajustada por 100 000 hab.)		OPS 2002b
Mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles (tasa estimada ajustada por edad por 100 000 hab.)		OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.18
Mortalidad por deficiencia nutricional (tasa estimada ajustada por edad por 100 000 hab.)		OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.18
Mortalidad por SIDA (tasa estimada ajustada por edad por 100 000 hab.)		OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.18
Incidencia de tuberculosis (por 100 000 hab.)		OPS 2002b
Incidencia de SIDA (por millón de hab.)		OPS 2002b

Recién nacidos con bajo peso (%)			UNICEF 2003, Tabla 2
Porcentaje de menores de 5 años que padecen	Insuficiencia ponderal	moderada-grave	UNICEF 2003, Tabla 2
		grave	UNICEF 2003, Tabla 2
	Cortedad de talla moderada-grave		UNICEF 2003, Tabla 2
<b>DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD</b>			
<i>Atención médica</i>			
<u>Recursos de salud</u>			
Gasto público en salud (% del PIB)			PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 6
Relación gasto público/privado (% del PIB)			(PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 6)
Gasto público en salud (% del gasto sanitario total)			OMS 2001, Anexo Estadístico, Cuadro 5
Gasto del gobierno central asignado a salud (%)			UNICEF 2003, Tabla 6
Médicos (por 10 000 hab.)			OPS 2002b
Camas hospitalarias (por 1 000 hab.)			OPS 2002b

<b>Atención médica</b>		
<u>Servicios de salud</u>		
Población con acceso a medicamentos esenciales (%)		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 6
Atención al parto por personal capacitado (%)		UNICEF 2003, Tabla 7
Cobertura de atención prenatal (%)		UNICEF 2003, Tabla 7
Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%)	DPT3	OPS 2002b
	OPV3	OPS 2002b
	BCG	OPS 2002b
	Sarampión	OPS 2002b
Porcentaje de uso de anticonceptivos en mujeres		UNICEF 2003, Tabla 7
<b>Social</b>		
Gasto público en educación (% del PIB)		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 17
Tasa de alfabetización en adultos (%)		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 1
Relación alumno-maestro en la enseñanza primaria		UNESCO 2003; CEPAL 2002, Tabla 38
Disponibilidad de calorías (Kcal <i>per capita</i> diaria)		OPS 2002b
Televisores (por 1 000 hab.)		PNUD 2000, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 12
<b>Económico</b>		
PIB per capita ajustado a PPA		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 1
Ayuda oficial para el desarrollo recibida <i>per capita</i> (USD)		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 16

<b>Medio ambiente</b>		
Población que usa fuentes mejoradas de agua potable (%)	Total	UNICEF 2003, Tabla 3
	Urbano	UNICEF 2003, Tabla 3
	Rural	UNICEF 2003, Tabla 3
Población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento (%)	Total	UNICEF 2003, Tabla 3
	Urbano	UNICEF 2003, Tabla 3
	Rural	UNICEF 2003, Tabla 3
Paridad absoluta rural-urbana (acceso a agua potable) (%)		(UNICEF 2003, Tabla 3)
Paridad ponderada rural-urbana (acceso a agua potable) (%)		(UNICEF 2003, Tabla 3)
Paridad absoluta rural-urbana (acceso a saneamiento) (%)		(UNICEF 2003, Tabla 3)
Paridad ponderada rural-urbana (acceso a saneamiento) (%)		(UNICEF 2003, Tabla 3)
<b>Demografía</b>		
Tasa bruta de natalidad (por 1 000 hab.)		UNICEF 2003, Tabla 5
Tasa global de fecundidad		UNICEF 2003, Tabla 5
<p>(a)La fuente para Cuba es la misma que para el resto de los países, excepto para los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Esperanza de vida al nacer (total, hombres, mujeres):ONE 2002a, Tabla 111.18</li> <li>•Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 n.v.): MINSAP 2002, p. 21</li> <li>•Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1 000 n.v.): MINSAP 2002, p. 34</li> <li>•Razón de mortalidad materna (por 100 000 n. v.): MINSAP 2002, p. 51</li> <li>•Incidencia de tuberculosis (por 100 000 hab.): MINSAP 2001, p. 68</li> <li>•Incidencia de SIDA (por millón de hab.): MINSAP 2002, p. 61</li> <li>•Recién nacidos con bajo peso (%): MINSAP 2002, p. 89</li> <li>•Médicos (por 10 000 hab.): MINSAP 2002, p. 102</li> <li>•Camas (por 1 000 hab.): MINSAP 2002, p. 114</li> <li>•Tasa de alfabetización en adultos (%): Castro 2003</li> <li>•Relación alumno-maestro en la enseñanza primaria: ONE 2002b, tablas XV.7 y XV.8</li> <li>•Disponibilidad de calorías (Kcal <i>per capita</i> diaria): Rodríguez 2002</li> <li>•Televisores (por 1 000 hab.): MINCIN 2003</li> </ul>		

- PIB *per capita* ajustado a PPA: Rodríguez 2002
- Porcentaje de población que usa fuentes mejoradas de agua potable (Porcentaje de población con acceso a agua potable): ONE 2002b, Tabla I.23
- Porcentaje de población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento (Porcentaje de población con acceso a saneamiento): ONE 2002b, Tabla I.23
- Paridad absoluta rural-urbana respecto al acceso a agua potable: ONE 2002b, Tabla I.23
- Paridad ponderada rural-urbana respecto al acceso a agua potable: ONE 2002b, Tabla I.23
- Paridad absoluta rural-urbana respecto al acceso a saneamiento: ONE 2002b, Tabla I.23
- Paridad ponderada rural-urbana respecto al acceso a saneamiento: ONE 2002b, Tabla I.23
- Tasa cruda de natalidad (por 1 000 hab.): ONE 2002a, Tabla II.3
- Tasa global de fecundidad (por 1 000 hab.): ONE 2002a, Tabla II.4

(b) La fuentes señaladas son las siguientes:

- Castro 2003: Castro F. Discurso pronunciado el 26 de julio del 2003. *Trabajadores*, 28 de julio del 2003, pp. 7-9.
- CEPAL 2002: CEPAL. *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2002*. www.eclac.org. 6 de agosto, 2003.
- MINCIN 2003: Ministerio de Comercio Interior. Informe *ad hoc*, 2003.
- MINSAP 2001: MINSAP. *Anuario estadístico de salud 2000*. La Habana, MINSAP, 2001.
- MINSAP 2002: MINSAP. *Anuario estadístico de salud 2001*. La Habana, MINSAP, 2002.
- OMS 2001: OMS. *Informe sobre la salud en el mundo 2001*. Francia, OMS, 2001.
- OMS 2002: OMS. *Informe sobre la salud en el mundo 2002*. Francia, OMS, 2002.
- ONE 2002a: ONE. *Anuario demográfico de Cuba 2001*. La Habana, ONE, 2002.
- ONE 2002b: ONE. *Anuario estadístico de Cuba 2001*. La Habana, ONE, 2002.
- OPS 2002a: OPS. *La salud en las Américas*. Washington, DC, OPS, 2002. Public. Científica y Técnica Núm. 587.
- OPS 2002b: OPS. *Situación de salud en las Américas; indicadores básicos 2002*. Washington, DC, OPS, 2002. Doc. OPS/SHA/02.01.
- PNUD 2000: PNUD. *Informe sobre desarrollo humano 2000*. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 2000.
- PNUD 2003: PNUD. *Informe sobre desarrollo humano 2003*. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 2003.
- Rodríguez 2002: Rodríguez J. L. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular. *Granma*, 23/12/2002.
- UNESCO 2003: UNESCO Institute for Statistics. *Statistical tables; Pupil teacher ratio*. portal/unesco.org/uis. 6 de agosto, 2003.
- UNICEF 2003: UNICEF. *Estado mundial de la infancia 2003*. UNICEF: Nueva York, 2002.

(c) La fuentes en paréntesis son las utilizadas para calcular el indicador.

Tabla 2

VALORES OBTENIDOS POR CUBA EN LOS INDICADORES CONSIDERADOS  
DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION Y DE LOS DETERMINANTES,  
Y LOGROS RELATIVOS EN EL CONTEXTO  
DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, Y DE LAS AMERICAS

INDICADOR	FECHA <sup>(a)</sup>	VALOR PARA CUBA	LOGRO RELATIVO <sup>(c)</sup>		
			EN RELACION CON LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	EN RELACION CON LOS PAISES DE LAS AMERICAS	
<b>ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION</b>					
Esperanza de vida al nacer	Total	2002	76.15	0.979	0.891
	Hombres	2002	74.20	0.968	0.923
	Mujeres	2002	78.23	0.935	0.858
Esperanza de vida ajustada en función del estado de salud	Total	2000	66.6	1.000	0.874
	Hombres	2001	64.7	1.000	0.882
	Mujeres	2001	68.5	1.000	0.872
Probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 65 años (% de la cohorte)	Hombres	2000-05	79.1	0.957	0.903
	Mujeres	2000-05	85.1	0.939	0.907
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 n.v.)		c 2000	6.2	1.000	0.988
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1 000 n.v.)		2001	8.0	1.000	0.991
Razón de mortalidad materna (por 100 000 n.v.)		1985-01 uad	33.9	0.978	0.949
Mort. por diarrea en men. de 5 años (por 100 000 hab. de la edad)		1999	3.3	0.985	0.972
Mortalidad por neumonía e influenza en menores de 5 años (por 100 000 hab. de la edad)		1999	8.7	1.000	0.898
Mortalidad por enfermedades transmisibles (tasa ajustada por 100 000 hab.)		1995-2000	44.4	0.974	0.945
Mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles (tasa estimada ajustada por edad por 100 000 hab.)		Finales de los 90	0.0	1.000	1.000

Mortalidad por deficiencia nutricional (tasa estimada ajustada por edad por 100 000 hab.)			Finales de los 90	1.9	1.000	0.955
Mortalidad por SIDA (tasa estimada ajustada por edad por 100 000 hab.)			Finales de los 90	0.8	0.952	0.952
Incidencia de tuberculosis (por 100 000 hab.)			2000	10.1	0.962	0.962
Incidencia de SIDA (por millón de hab.)			2000	22.0	0.959	0.959
Recién nacidos con bajo peso (%)			1995-00 uad	6.1	0.957	0.957
Porcentaje de menores de 5 años que padecen	Insuficiencia ponderal	moderada-grave	1995-01 uad	4	0.875	0.875
		grave	1995-01 uad	0	1.000	1.000
	Cortedad de talla moderada-grave		1995-01 uad	5	0.932	0.932
<b>DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD</b>						
<i>Atención médica</i>						
<u>Recursos de salud</u>						
Gasto público en salud (% del PIB)			2000	6.1	1.000	0.924
Relación gasto público/privado (% del PIB)			2000	6.1	1.000	1.000
Gasto público en salud (% del gasto sanitario total)			1998	87.6	1.000	1.000
Gasto del gobierno central asignado a salud (%)			1990-01 uad	23	1.000	1.000
Médicos (por 10 000 hab.)			c 2000	59.8	1.000	1.000
Camas hospitalarias (por 1 000 hab.)			2000	5.2	1.000	1.000

<b>Atención médica</b>				
<b>Servicios de salud</b>				
Población con acceso a medicamentos esenciales (%)	1999	97.5	1.000	1.000
Atención al parto por personal capacitado (%)	1995-01 uad	100	1.000	1.000
Cobertura de atención prenatal (%)	1995-01 uad	100	1.000	1.000
Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%)	DPT3	2001	99	1.000
	OPV3	2001	99	1.000
	BCG	2001	96	0.940
	Sarampión	2001	99	1.000
Porcentaje de uso de anticonceptivos en mujeres	1995-01 uad	73	0.804	0.804
<b>Social</b>				
Gasto público en educación (% del PIB)	1998-00 uad	8.5	1.000	1.000
Tasa de alfabetización en adultos (%)	2001	99.8	1.000	...
Relación alumno-maestro en la enseñanza primaria	2000/01	14	0.966	0.966
Disponibilidad de calorías (Kcal <i>per capita</i> diaria)	2002	2916	0.764	0.501
Televisores (por 1 000 hab.)	1996-98 uad	402	1.000	0.472

<b>Económico</b>					
PIB <i>per capita</i> ajustado a PPA	2001	5200	0.353	0.103	
Ayuda oficial para el desarrollo recibida <i>per capita</i> (USD)	2001	4.5	n. c.	n. c.	
<b>Medio ambiente</b>					
Población que usa fuentes mejoradas de agua potable (%)	Total	2000	94	0.923	0.889
	Urbano	2000	98	0.980	0.961
	Rural	2000	82	0.771	0.673
Población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento (%)	Total	2000	94	0.980	0.917
	Urbano	2000	97	0.959	0.940
	Rural	2000	84	0.819	0.810
Paridad absoluta rural-urbana (acceso a agua potable) (%)	2000	83.7	0.713	0.631	
Paridad ponderada rural-urbana (acceso a agua potable) (%)	2000	80.3	0.717	0.630	
Paridad absoluta rural-urbana (acceso a saneamiento) (%)	2000	86.6	0.709	0.709	
Paridad ponderada rural-urbana (acceso a saneamiento) (%)	2000	82.2	0.784	0.784	
<b>Demografía</b>					
Tasa bruta de natalidad (por 1 000 hab.)	2001	12.4	n. c.	n. c.	
Tasa global de fecundidad	2001	1.60	n. c.	n. c.	
<p>(a) Las fechas para Cuba son las mismas que para el resto de los países, excepto para los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperanza de vida al nacer (total, hombres, mujeres): 1998-2000</li> <li>• Tasa de mortalidad infantil (por 1000 n.v.): 2001</li> <li>• Razón de mortalidad materna (por 100 000 n.v.): 2001</li> <li>• Recién nacidos con bajo peso (%): 2000</li> <li>• Médicos (por 10 000 hab.): 2001</li> <li>• Tasa de alfabetización en adultos (%): 2002</li> <li>• Relación alumno-maestro en la enseñanza primaria: curso 2001/02</li> </ul> <p>(b) La cifra corresponde al punto medio del intervalo de valores dado en la fuente utilizada.</p> <p>(c) nc: no corresponde ... : dato no disponible</p>					

- Disponibilidad de calorías (Kcal *per capita* diaria): 2002
  - Televisores (por 1 000 hab.): 2002
  - PIB *per capita* ajustado a PPA: 2002
- uad: último año disponible en el período indicado

Tabla 3

RELACION DEL VALOR OBTENIDO POR CUBA CON LOS VALORES GLOBALES  
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, Y DE LAS AMERICAS, EN INDICADORES  
CONSIDERADOS DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN  
Y DE LOS DETERMINANTES, c 2000 <sup>(a)</sup>

INDICADOR		VALOR PARA CUBA	VALOR GLOBAL		PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL VALOR DE CUBA RESPECTO AL VALOR GLOBAL	
			DE AM. LAT. Y EL CARIBE	DE LAS AMERICAS	DE AM. LAT. Y EL CARIBE	DE LAS AMERICAS
<b>ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION</b>						
Esperanza de vida al nacer	Total	76.15	70.4 <sup>(b)</sup>	73.2	108.2	104.0
	Hombres	74.20	67.6 <sup>(b)</sup>	70.3	109.8	105.5
	Mujeres	78.23	74.1 <sup>(b)</sup>	76.5	105.6	102.3
Esperanza de vida ajustada en función del estado de salud (Total)		66.6	58.0		114.8	
Probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 65 años (% de la cohorte)	Hombres	79.1	66.5		118.9	
	Mujeres	85.1	78.7		108.1	
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 n.v.)		6.2	35.7	25.0	17.4	24.8
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1 000 n.v.)		8.0	34		23.5	
Razón de mortalidad materna (por 100 000 n.v.)		33.9	190		17.8	
Mort. por diarrea en men. de 5 años (por 100 000 hab. de la edad)		3.3		18.4 <sup>(c)</sup>		17.9
Mortalidad por neumonía e influenza en menores de 5 años (por 100 000 hab. de la edad)		8.7		24.0 <sup>(c)</sup>		36.2
Recién nacidos con bajo peso (%)		6.1	9		67.8	
Porcentaje de niños menores de 5 años que padecen	Insuficiencia ponderal	moderada-grave	4	8	50.0	
		grave	0	1	0.0	
	Cortedad de la talla moderada-grave		3	16		31.2

**DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD**

<b>• Atención médica</b>						
<u>Recursos de salud</u>						
Gasto del gobierno central asignado a salud (%)	23	6		383.3		
Médicos (por 10 000 hab.)	59.8	15.5	19.8	385.8	302.0	
Camas hospitalarias (por 1 000 hab.)	5.2	2.3	2.8	226.1	185.7	
Atención al parto por personal capacitado (%)	100	81		123.5		
Cobertura de atención prenatal (%)	100	84		119.0		
Cobertura de inmunización en menores de 1 año (%)	DPT3	99	88	91	112.5	108.8
	OPV3	99	91	91	108.8	108.8
	BCG	96	95	95	101.0	101.0
	Sarampión	99	95	94	104.2	105.3
Porcentaje de uso de anticonceptivos en mujeres	73	71		102.8		
<b>• Social</b>						
Tasa de alfabetización en adultos (%)	99.8	89.2		111.9		
Televisores (por 1 000 hab.)	402	252		159.5		
<b>• Económico</b>						
PIB <i>per capita</i> ajustado a PPA	5 200	7 050		73.8		
Ayuda oficial para el desarrollo recibida <i>per capita</i> (USD)	4.5	11.4		39.5		

**DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD**

<b>• Medio ambiente</b>						
Población que usa fuentes mejoradas de agua potable (%)	Total	94	86		109.3	
	Urbano	98	94		104.2	
	Rural	82	66		124.2	
Población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento (%)	Total	94	77		122.1	
	Urbano	97	86		112.8	
	Rural	84	52		161.5	
<b>• Demografía</b>						
Tasa bruta de natalidad (por 1 000 hab.)		12.4	22		56.4	
Tasa global de fecundidad		1.60	2.6		61.5	
<p>(a) Las fechas de referencia para Cuba aparecen en la Tabla 2. Para América Latina y el Caribe, las fechas son cercanas a las de Cuba; para precisarlas, se puede consultar las fuentes mencionadas en la Tabla 1.</p> <p>(b) Sólo América Latina.</p> <p>(c) 19 países de las Américas.</p>						



**Tabla 4**

**FUENTES DE LOS VALORES GLOBALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE,  
Y DE LAS AMERICAS, DE INDICADORES SELECCIONADOS  
DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DE LOS DETERMINANTES <sup>(a)</sup>**



INDICADOR		PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE	PARA LAS AMERICAS
<b>ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION</b>			
Esperanza de vida al nacer	Total	OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.5	
	Hombres	OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.5	
	Mujeres	OPS 2002a, Cap. 1, Cuadro B.5	
Esperanza de vida ajustada en función del estado de salud	Total	PNUD 2003. Nota sobre las estadísticas del <i>Informe sobre desarrollo humano</i> , Recuadro 4	
Probabilidad al nacer de sobrevivir hasta los 65 años (% de la cohorte)	Hombres	PNUD 2003. Indicadores de desarrollo humano, Tabla 8	
	Mujeres	PNUD 2003. Indicadores de desarrollo humano, Tabla 8	
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 n.v.)		OPS 2002b	
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1 000 n.v.)		UNICEF 2003, Tabla 1	
Razón de mortalidad materna (por 100 000 n.v.)		UNICEF 2003, Tabla 7	
Mortalidad por diarrea en menores de 5 años (x 100 000 hab. de la edad)			OPS 2002a, Cap. 6, Cuadro 21
Mortalidad por neumonía e influenza en menores de 5 años (x 100 000 hab. de la edad)			OPS 2002a, Cap. 6, Cuadro 21
Recién nacidos con bajo peso (%)		UNICEF 2003, Tabla 2	

Porcentaje de menores de 5 años que padecen	Insuficiencia ponderal	moderada-grave	UNICEF 2003, Tabla 2	
		grave	UNICEF 2003, Tabla 2	
	Cortedad de talla moderada-grave		UNICEF 2003, Tabla 2	
<b>DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD</b>				
<i>Atención médica</i>				
<u>Recursos de salud</u>				
Gasto del gobierno central asignado a salud (%)			UNICEF 2003, Tabla 6	
Médicos (por 10 000 hab.)				OPS 2002b
Camas hospitalarias (por 1 000 hab.)				OPS 2002b
<u>Servicios de salud</u>				
Atención al parto por personal capacitado (%)			UNICEF 2003, Tabla 7	
Cobertura de atención prenatal			UNICEF 2003, Tabla 7	
Cobertura de inmunización a menores de un año	DPT3			OPS 2002b
	OPV3			OPS 2002b
	BCG			OPS 2002b
	Sarampión			OPS 2002b
Uso de anticonceptivos en mujeres (%)			UNICEF 2003, Tabla 7	

<b>Social</b>		
Tasa de alfabetización en adultos (%)		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 1
Televisores (por 1 000 hab.)		PNUD 2000, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 12
<b>Económico</b>		
PIB <i>per capita</i> ajustado a PPA		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 1
Ayuda oficial para el desarrollo recibida <i>per capita</i> (USD)		PNUD 2003, Indicadores de Desarrollo Humano, Tabla 16
<b>Medio ambiente</b>		
Población que usa fuentes mejoradas de agua potable (%)	Total	UNICEF 2003, Tabla 3
	Urbano	UNICEF 2003, Tabla 3
	Rural	UNICEF 2003, Tabla 3
Población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento (%)	Total	UNICEF 2003, Tabla 3
	Urbano	UNICEF 2003, Tabla 3
	Rural	UNICEF 2003, Tabla 3
<b>Demografía</b>		
Tasa bruta de natalidad (por 1 000 hab.)		UNICEF 2003, Tabla 5
Tasa global de fecundidad		UNICEF 2003, Tabla 5

(a) Las fuentes señaladas son las siguientes:

OPS 2002a: OPS. *La salud en las Américas*. Washington, DC, OPS, 2002. Public. Científica y Técnica, Núm. 587.

OPS 2002b: OPS. *Situación de salud en las Américas; indicadores básicos 2002*. Washington, DC, OPS, 2002. Doc. OPS/SHA/02.01.

PNUD 2000: PNUD. *Informe sobre desarrollo humano 2000*. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 2000.

PNUD 2003: PNUD. *Informe sobre desarrollo humano 2003*. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 2003.

UNICEF 2003: UNICEF. *Estado mundial de la infancia 2003*. Nueva York, UNICEF, 2002.



**Tabla 5**

**DISTRIBUCION DE LOS LOGROS RELATIVOS OBTENIDOS POR CUBA EN LOS INDICADORES CONSIDERADOS DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION Y DE LOS DETERMINANTES**



	NIVEL DE LOGRO RELATIVO					TOTAL
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	
<b>En el contexto de los países de América Latina</b>						
Estado de salud de la población	23					23
Atención médica	14					14
<i>Recursos de salud</i>	6					6
<i>Servicios de salud</i>	8					8
Social	4	1				5
Económico				1		1
Medio ambiente	5	5				10
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>6</b>		<b>1</b>		<b>53</b>
<b>En el contexto de los países de las Américas</b>						
Estado de salud de la población	23					23
Atención médica	13					13
<i>Recursos de salud</i>	6					6
<i>Servicios de salud</i>	7					7
Social	2		2			4
Económico					1	1
Medio ambiente	5	5				10
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>51</b>



**Tabla 6**

**BRECHAS PARA INDICADORES CONSIDERADOS  
DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION Y DE LOS DETERMINANTES  
EN PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, c 2000 <sup>(a)</sup>**



<b>CUANDO SE ASPIRA A DISMINUIR EL VALOR DEL INDICADOR</b>				
INDICADOR	Cuba		Países con la brecha <sup>(b)</sup>	
	Valor	Clasificación	Mínima	Máxima
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 n. v.)	1.000	Muy baja	Cuba	Haití (13.0)
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1000 n. v.)	1.000	Muy baja	Cuba	Haití (15.4)
Razón de mortalidad materna (por 100 000 n. v.)	1.478	Baja	Chile	Haití (22.6)
Mortalidad por enfermedades transmisibles (tasa ajustada por 100 000 hab.)	1.333	Baja	Jamaica	Haití (13.6)
Mortalidad por deficiencia nutricional (tasa estimada ajustada por 100 000 hab.)	1.000	Muy baja	Cuba	México (10.0)
Incidencia de tuberculosis (por 100 000 hab.)	2.104	Muy baja	Jamaica	Perú (30.4)
Incidencia de SIDA (por millón de hab.)	11.579	Baja	Venezuela	Haití (255.9)
Recién nacidos con bajo peso (%)	1.22	Baja	Chile	Haití (5.6)
Relación alumno-maestro en la enseñanza primaria	1.077	Muy baja	Trinidad y Tobago	Bolivia (3.2)

<b>CUANDO ES DESEABLE INCREMENTAR EL VALOR DEL INDICADOR</b>					
INDICADOR		Cuba		Países con la brecha	
		Valor	Clasificación <sup>(a)</sup>	Mínima <sup>(b)</sup>	Máxima <sup>(c)</sup>
Esperanza de vida ajustada en función del estado de salud	Total	1.000	Muy baja	Cuba	Haití (1.5)
	Hombres	1.000	Muy baja	Cuba	Haití (1.7)
	Mujeres	1.000	Muy baja	Cuba	Haití (1.5)
Gasto público en salud (% del PIB)		1.000	Muy baja	Cuba	Ecuador (5.1)
Gasto público en salud (% del gasto sanitario total)		1.000	Muy baja	Cuba	República Dominicana (3.1)
Médicos (por 10 000 hab.)		1.000	Muy baja	Cuba	Jam./Haití (23.9)
Gasto público en educación (% del PIB)		1.000	Muy baja	Cuba	Haití (7.7)
Tasa de alfabetización en adultos (%)		1.000	Muy baja	Cuba	Haití (2.0)
Disponibilidad de calorías (Kcal <i>per capita</i> diaria)		1.091	Baja	Argentina	Haití (1.5)
PIB <i>per capita</i> ajustado a PPA		2.177	Mediana	Argentina	Haití (6.1)
Población que usa fuentes mejoradas de agua potable (total) (%)		1.043	Baja	Uruguay	Haití (2.1)
Población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (total) (%)		1.053	Baja	Jamaica	Haití (3.5)